

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**InFloor® AQ POX roll Hvit - Komponent A**

Revisjonsdato: 05.10.2017

Produktkode: CLP\_30430\_1

Side 1 av 10

**SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikator**

InFloor® AQ POX roll Hvit - Komponent A

**1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes****1.2.1. Bruk av stoffet/stoffblandingen**

Akryl kryss kobling agent.

2-komponent hall og parkeringsplassen merking maling, Dekorative belegg på asfaltbaserte dekke.

**Bruk som blir frarådd**

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

**1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet**

Selskap:	Geveko Markings Germany GmbH	
Gate:	Renkenrunsstrasse 16	
Sted:	D-79379 Muellheim/Baden	
Postkontor-boks:	1348	
	D-79373 Muellheim/Baden	
Telefon:	+49 7631 3687-0	Telefax: +49 7631 3687-36
E-post:	info@gevekomarkings.de	
Utsteder:	Product Management	Telefon: -13 / -14 / -21/ -35
E-post:	msds@gevekomarkings.com	
Internet:	www.geveko-markings.com	
Opplysningsgivende område:	Product Management	

**1.4. Nødtelefon:**

Giftinformasjonssentralen Oslo - +47 (22) 59 13 00 (24 hrs.)

**SEKSJON 2: Fareidentifikasjon****2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Stoffblandingen er ikke klassifisert som farlig etter forordning (EF) nr. 1272/2008.

**2.2. Merkelementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008****Særlig merking av visse preparater**

EUH208 Inneholder 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylamin, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

**Ytterligere råd**

Preparatet er ikke definert som farlig etter forordning (EF) Nr. 1272/2008 [GHS].

**2.3. Andre farer**

På grunn av pH-verdien kan man ikke utelukke hud- og øyeirritasjon (se kapittel 9). Bearbeidelsesdamp kan irritere luftveiene, hud og øyne.

Innholdsstoffene i denne tilberedelsen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vPvB.

**SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.2. Blandinger****Kjemisk karakteristikk**

Akryl kryss kobling agent.

**Andre opplysninger**

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP].

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**InFloor® AQ POX roll Hvit - Komponent A**

Revisjonsdato: 05.10.2017

Produktkode: CLP\_30430\_1

Side 2 av 10

**SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak****4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelt råd**

Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig.  
Må absolutt ikke gies ved bevisstløshet eller ved krampe.  
Ved fare for bevisstløshet legges og transporteres i stabil sidestilling.

**Ved innånding**

Sørg for frisk luft.  
Ved uhell ved innånding bringes den skadelidende til frisk luft og holdes i ro.

**Ved hudkontakt**

Ved berørelse med huden må skittent, impregnert tøy straks taes av, og huden straks vaskes med rikelig vann og såpe.  
Rengjør med vaskemidler. Unngå løsemiddel.  
Bruk fettholdige hudpleiemidler etter rengjøringen.

**Ved øyekontakt**

Hvis produktet kommer i øynene, vask straks med åpent øyelokk med mye vann i minst 5 minutter. Konsulter etterpå øyelege.

**Ved svelging**

Skyll munnen straks og drikk etterpå rikelig vann.  
Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.

**4.2. Viktigste akutte symptomer/virkninger**

Så langt ingen kjente symptomer.

**4.3. Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling**

Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller.

**SEKSJON 5: Brannslukkingstiltak****5.1. Slukkemidler****Egnet slukkemiddel**

Produktet i seg selv brenner ikke.

**Uegnet slukkemiddel**

ingenting

**5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen**

Termisk spaltning kan føre til frigjøring av irriterende damp og gass.

**5.3. Forsiktighetsregler for brannmenn**

Pustevernapparat som er uavhengig av luften omkring (Isoleringsapparat) (DIN EN 133).

**Ytterligere råd**

Tilpass slukningstiltak til omgivelsene.

**SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp****6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer**

Luft det impliserte området. Unngå innånding av damp. Hyppig og vedvarende hudkontakt kan føre til hudirritasjoner.

**6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Ansvarlige myndigheter i tilfelle kommer ned i vann, jord eller avløp.

**6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensning**

Rengjør grundig skitne flasker. Må fortynnes med mye vann.  
Må opptas mekanisk og bringes til uskadeliggjøringen i egnete beholdere.

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**InFloor® AQ POX roll Hvit - Komponent A**

Revisjonsdato: 05.10.2017

Produktkode: CLP\_30430\_1

Side 3 av 10

Forurenset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort.  
Rengjør grundig skitne gjenstander og gulv i henhold til miljøforskriftene.

**6.4. Referanse til andre seksjoner**

Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

**SEKSJON 7: Håndtering og lagring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkert håndteringsråd**

Må bare anvendes på godt ventilerte steder.  
Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk.  
Unngå kontakt med huden og øynene.  
Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.  
Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

**Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse**

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

**Ytterligere råd**

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

**7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet****Krav til lagringsområder og containere**

Må lagres på en plass som kun er tilgjengelig for autoriserte personer.  
Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen.  
Bruk bare beholdere som er tillatte for produktet.  
Egnet material for Beholder:  
- Plastikkbeholder som ved brudd ikke avgir prosjektiler,  
- Metallbeholder med innvendig belegg.  
Sett hetten på igjen straks etter bruk.  
Emballasjen skal holdes tett lukket. Ikke la produktet tørke.  
Gulvet bør være tett, uten fuger og uten sugeevne.

**Tekniske forhåndsregler/lageringsbetingelser**

Klassefisering vid lagring (D): 12 (www.vci.de)  
Ikke lagre sammen med:  
Klassefisering vid lagring (D): 1, (4.1A), (4.3), (5.1C), 6.2, 7  
Tall i ( ): Den felles lagring er bare tillatt begrenset.

**Ytterligere informasjon:**

Klassefisering vid lagring 1 : Eksplosive stoffer.  
Klassefisering vid lagring 2A : Gasser.  
Klassefisering vid lagring 2B : Aerosoler.  
Klassefisering vid lagring 3 : Brennbare væsker.  
Klassefisering vid lagring 4.1A : Andre eksplosive stoffer.  
Klassefisering vid lagring 4.1B : Brennbare faste stoffer eller midler ufølsomme.  
Klassefisering vid lagring 4.2 : Selvantennelige stoffer.  
Klassefisering vid lagring 4.3 : Stoffer som er i kontakt med vann, danner en forbrenningsgassene.  
Klassefisering vid lagring 5.1A : Sterke oksydasjonsmidler.  
Klassefisering vid lagring 5.1B : Oksydasjonsmidler.  
Klassefisering vid lagring 5.1C : Ammoniumnitrat og ammoniumnitrat materialene.  
Klassefisering vid lagring 5.2 : Organiske peroksider og selvreaktive stoffer.  
Klassefisering vid lagring 6.1A : Brennbare akutte toksiske substanser.  
Klassefisering vid lagring 6.1B : Ikke brennbare akutte toksiske substanser.  
Klassefisering vid lagring 6.1C : Brennbare toksiske stoffer eller stoffer med kroniske effektene.  
Klassefisering vid lagring 6.1D : Ikke brennbare toksiske stoffer eller stoffer med kroniske effektene.  
Klassefisering vid lagring 6.2 : Infeksiøse stoffer.

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**InFloor® AQ POX roll Hvit - Komponent A**

Revisjonsdato: 05.10.2017

Produktkode: CLP\_30430\_1

Side 4 av 10

Klassifisering ved lagring 7 : Radioaktive stoffer.  
Klassifisering ved lagring 8A : Brennbare etsende stoffer.  
Klassifisering ved lagring 8B : Ikke brennbare etsende stoffer.  
Klassifisering ved lagring 10 : Brennbare væsker, hvis ingen lagring klasse 3.  
Klassifisering ved lagring 11 : Brennbare faste stoffer.  
Klassifisering ved lagring 12 : Ikke brennbare væsker.  
Klassifisering ved lagring 13 : Ikke brennbare faste stoffer.  
Klassifisering ved lagring 10-13 : Andre brennbare og ikke brennbare stoffer.

**Ytterligere informasjon om lagringsforhold**

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.  
Beskytter mot: Hete. Frost. UV-bestråling/ sollys. Opphetning fører til trykkøkning og fare for brudd.  
Ikke oppbevar ved temperaturer under: 10 °C.  
Vær oppmerksom på teknisk registerkort.

**7.3. Spesielle sluttanvendelser**

Dekorative belegg på asfaltbaserte dekke.

**SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse****8.1. Kontrollparametere****8.2. Eksponeringskontroll****Egnede tekniske styringskontrollmekanismer**

Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

**Beskyttelse og hygienetiltak**

Ikke spise, drikke, royke, snuse på arbeidsplassen.  
Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.  
Bruk fettholdige hudpleiemidler etter rengjøringen.  
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

**Øye-/ansiktsbeskyttelse**

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

**Håndvern**

Kjemikalievernhandsker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde.  
Anbefalte hanskefabrikat: f. eks. WÜRTH, Artikkel nr.: 0899 435.  
Tykkelse på hanskematerialet: 0,65 - 0,70 mm.  
Egnet type hansker: NR (naturgummi, lateks) / neopren ytre lag eter: EN 374, EN420 + EN 388.  
Gjennombruddstid: > 30 min, Klasse: >= 2.

Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelsehandsker for spesiell bruk med hanskeprodusenten.

Lengere/gjentatt hudkontakt kan virke avfettende og føre til dermatitis. Bruk fettholdige hudpleiemidler etter rengjøringen. f. eks. STOKO® soft+care.

**Hudvern**

Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

**Åndedrettsvern**

Hvis et lokalt avsug ikke er mulig eller er utilfredsstillende, burde en sikre en så god utluftning av arbeidsområdet som mulig.  
Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Filtreringsapparat (helmaske eller munnstykkese) med filter: K.

**Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen**

Tiltak for å unngå eksponering med referanse til produkt:  
Lukk beholderen umiddelbart etter bruk.  
Middelet og dens beholder må ikke komme ut i vassdrag. (Produksjonsapparater må ikke renses i umiddelbar nærhet av overflatevann/Indirekte avløp over gårdsplasser og gater å forhindres.)

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**InFloor® AQ POX roll Hvit - Komponent A**

Revisjonsdato: 05.10.2017

Produktkode: CLP\_30430\_1

Side 5 av 10

La ikke komme ned i undergrunnen/bakken.

**SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**
**9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Tilstandsform:	flytende		
Farge:	hvit		
Lukt:	karakteristisk		
		<b>Testnorm</b>	
pH (ved 21 °C):		8,9 - 9,2	DIN 55659-1
<b>Tilstandsendringer</b>			
Smeltepunkt:		uten betydning	
Startkokepunkt og kokeområde:		100 °C	DIN 53171
Sublimasjonstemperatur:		uten betydning	
Mykningspunkt:		uten betydning	
Flammepunkt:		Ikke antennelig.	
Vedvarende brennbarhet:		Forbrenningen opprettholdes ikke	
<b>Antennelighet</b>			
fast stoff:		ikke anvendelig	
gass:		ikke anvendelig	
<b>Eksplorative egenskaper</b>			
ikke Eksplosiv.			
Nedre eksplosjonsgrenser:		uten betydning	
Øvre eksplosjonsgrenser:		uten betydning	
Autooksidasjonstemperatur:		Ikke antennelig.	
<b>Selvantennelsestemperatur</b>			
fast stoff:		uten betydning	
gass:		uten betydning	
<b>Oksiderende egenskaper</b>			
Ikke-oksiderende.			
Damptrykk: (ved 20 °C)		ikke oppdaget	DIN EN 13016-1
Damptrykk: (ved 50 °C)		ikke oppdaget	DIN EN 13016-1
Tetthet (ved 23 °C):		1,56 g/cm <sup>3</sup>	ISO 2811
Bulktetthet:		uten betydning	
Vannløselighet: (ved 20 °C)		fullstendig blandbar	
<b>Løselighet i andre løsningsmidler</b>			
Den polymere bestanddelen er oppløselig i: Keton., Ester, Alkohol.			
Fordelingskoeffisient:		ikke anvendelig	
Dynamisk viskositet: (ved 23 °C)		ikke oppdaget	DIN 53019
Kinematisk viskositet: (ved 23 °C)		ikke oppdaget	6 DIN EN ISO 2431
Utløpstid: (ved 23 °C)		ikke oppdaget	6 DIN EN ISO 2431
Relativ Damptetthet:		ikke oppdaget	

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**InFloor® AQ POX roll Hvit - Komponent A**

Revisjonsdato: 05.10.2017

Produktkode: CLP\_30430\_1

Side 6 av 10

Relativ Fordampningshastighet: (ved 20 °C)	uten betydning
Oppløsningsmiddel-skilteprøvelse:	ikke anvendelig
Løsemiddelinnhold:	0,34 %, vann: 19,56 %

**9.2. Andre opplysninger**

Festkroppinnhold:	79,8 %
-------------------	--------

Viskositet (25 °C, KU1-10): 100 - 125 K.U.

**SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Ingen nevneverdige farer. Vennligst vær i alle tilfeller oppmerksom på informasjonen i sikkerhetsdatabladet.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Ingen nevneverdige farer.

**10.3. Mulighet for farlige reaksjoner**

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

**10.4. Forhold som skal unngås**Ingen spesialtiltak er nødvendige.  
Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.**10.5. Ukompatible materialer**

Syre. Lewis- syre. Løsningsmiddel.

**10.6. Farlige spaltningsprodukter**

Termisk spaltning kan føre til frigjøring av irriterende damp og gass.

**SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger****11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger****Toksikokinetikk, stoffskifte og spredning**

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

**Akutt forgiftning**Det finnes ingen tekniske data for blandingen.  
Forklaringen er avledet fra egenskapene til enkeltkomponentene.**Irritasjon- og etsevirking**

Irriterer øynene og huden.

**Følsomme påvirkning**

Ikke sensibiliserende.

**Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning**CMR-virkninger (kreftfremkallende, arvestoff-forandrende og forplantningstruende virkning):  
Så langt ingen kjente symptomer.**Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering**

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

**Spesifikke virkninger i dyreforsøk**

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

**Praktiske erfaringer****Klassifiserende iakttagelser**

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**InFloor® AQ POX roll Hvit - Komponent A**

Revisjonsdato: 05.10.2017

Produktkode: CLP\_30430\_1

Side 7 av 10

**Overige iakttagelser**

Hyppig og vedvarende hudkontakt kan føre til hudirritasjoner.

**Andre opplysninger**

Ikke kontrollert tilberedning. Toksikologiske dataer foreligger ikke.

**SEKSJON 12: Økologiske opplysninger****12.1. Giftighet**

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.  
Forklaringen er avledet fra egenskapene til enkeltkomponentene.

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

**12.3. Bioakkumulasjonspotensial**

Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial. På grunn av de foreliggende dataer om eliminerbarhet/nedbrytning og bioakkumulasjonspotensial er langvarig skade av miljøet usannsynlig.

**12.4. Mobilitet i jord**

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Innholdsstoffene i denne tilberedelsen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vPvB.

**12.6. Andre skadevirkninger**

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

**Andre opplysninger**

Ikke kontrollert tilberedning. Etter det man vet i dag, kan man ikke forvente noen negativ økologisk virkning.

**SEKSJON 13: Instruksjoner om disponering****13.1. Metoder for behandling av avfall****Avfallsbehandling**

Bortfraktning ifølge EC-retningslinjer 75/442/EEC og 91/689/EEC om avfall og om farlig avfall i den nåværende aktuelle form.

Plasseringen av avfallskodenummer/avfallsbetegnelser skal gjennomføres bransje- og prosess-spesifikt tilsvarende EAKV. Avfallet må overvåkes.

Snakk med ansvarlig renovatør om bortfraktning av avfall.

Utlevering til registrert renovasjonsfirma.

**Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter**

080112 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; Avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker; Annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11

**Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester**

080116 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; Avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker; Annet vandig slam som inneholder malinger og lakker enn det nevnt i 08 01 15

**Europeisk avfallskatalog - Forurenset emballasje**

150102 Emballasjeavfall, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er spesifisert andre steder; Emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall); Emballasje av plast

**Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel**

Kontaminerte forpakninger må tømmes helt, og kan etter tilsvarende rengjøring gjenbrukes.

Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen.

Forurenset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort.

Utlevering til registrert renovasjonsfirma.

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**InFloor® AQ POX roll Hvit - Komponent A**

Revisjonsdato: 05.10.2017

Produktkode: CLP\_30430\_1

Side 8 av 10

**SEKSJON 14: Transportopplysninger****Land transport (ADR/RID)**

<b>14.1. UN-nr.:</b>	ikke anvendelig
<b>14.2. Forsendelsesnavn:</b>	ikke anvendelig
<b>14.3. Fraktfareklasse:</b>	ikke anvendelig
<b>14.4. Emballasjegruppe:</b>	ikke anvendelig
Etiketter:	ikke anvendelig

Klassifisering-kode:	----
Spesielle bestemmelser:	ikke anvendelig
Begrenset mengde (LQ):	----
Transportkategori:	ikke anvendelig
Fare-nummer:	----
Tunnelbegrensningskode:	ikke anvendelig

**Andre relevante opplysninger (Land transport)**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Skipstransport innenlands (ADN)**

<b>14.1. UN-nr.:</b>	ikke anvendelig
<b>14.2. Forsendelsesnavn:</b>	ikke anvendelig
<b>14.3. Fraktfareklasse:</b>	ikke anvendelig
<b>14.4. Emballasjegruppe:</b>	ikke anvendelig
Etiketter:	ikke anvendelig

Klassifisering-kode:	----
Spesielle bestemmelser:	ikke anvendelig
Begrenset mengde (LQ):	----

**Andre relevante opplysninger (Skipstransport innenlands)**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Sjøtransport (IMDG)**

<b>14.1. UN-nr.:</b>	ikke anvendelig
<b>14.2. Forsendelsesnavn:</b>	ikke anvendelig
<b>14.3. Fraktfareklasse:</b>	ikke anvendelig
<b>14.4. Emballasjegruppe:</b>	---
Etiketter:	ikke anvendelig

Havforurensende stoff:	----
Spesielle bestemmelser:	ikke anvendelig
Begrenset mengde (LQ):	----
EmS:	----



**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**InFloor® AQ POX roll Hvit - Komponent A**

Revisjonsdato: 05.10.2017

Produktkode: CLP\_30430\_1

Side 9 av 10

**Andre relevante opplysninger (Sjøtransport)**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

<b>14.1. UN-nr.:</b>	ikke anvendelig
<b>14.2. Forsendelsesnavn:</b>	ikke anvendelig
<b>14.3. Fraktfareklasse:</b>	ikke anvendelig
<b>14.4. Emballasjegruppe:</b>	---
Etiketter:	----

Spesielle bestemmelser:	ikke anvendelig
Begrenset mengde (LQ) Passenger:	----
IATA-Emballeringsinstruksjon - Passenger:	----
IATA-Maksimalt kvantum - Passenger:	----
IATA-Emballeringsinstruksjon - Cargo:	----
IATA-Maksimalt kvantum - Cargo:	----

**Andre relevante opplysninger (Lufttransport)**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIG: nei

**14.6. Spesielle forholdsregler for brukere**

Om mulig bør det ikke transporteres i kjøretøy der lasterommet ikke er skilt fra førerhuset.  
Bruk påkrevd personlig verneutstyr.  
Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.  
Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

**14.7. Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden**

ikke anvendelig

**Andre relevante opplysninger**

Det foreligger ingen informasjon.

**SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger****15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen****EU-forskrifter**

2010/75/EU (VOC):	0,081 % (1,264 g/l)
2004/42/EF (VOC):	0,34 % (5,308 g/l)
Opplysninger til retningslinje 2012/18/EU (SEVESO III):	Not subject to 2012/18/EU (SEVESO III)

**Ytterlinge henvisninger**

Produktet er plassert og merket etter EU-retningslinjer eller den til en hver tid gjeldende nasjonale lov.

**Nasjonal forskrifter**

Sysselsettelsebegrensning:	Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EF). Pass på å begrense arbeidet for kvinner i fruktbar alder.
Vannforurensende-klasse (D):	1 - noe fare for vannet

**15.2. Stoffsikkerhetsbedømmelse**

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**InFloor® AQ POX roll Hvit - Komponent A**

Revisjonsdato: 05.10.2017

Produktkode: CLP\_30430\_1

Side 10 av 10

**SEKSJON 16: Andre opplysninger****Forandringer**

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 2,3,7,9,15.

**Forkortelser og akronymer**

VOC: Volatile Organic Components / COV: Composants Organiques Volatiles

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route ( European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement International concernant le transport des marchandises Dangereuses par chemin de fer (Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

**Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)**

EUH208 Inneholder 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylamin, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

**Utfyllende opplysninger**

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.

*(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørens produktdatablad.)*